



Esempio di richiesta di approvvigionamento	
Codice Materiale	Descrizione
34833001781	Porta di uscita di sicurezza per recinzione in grigliato con interasse 1,65m.
	Comprende:
---	Porta vera e propria come indicato in disegno.
---	Profilato di irrigidimento.
---	N°2 bulloni M10x30 mm per il fissaggio del profilato di irrigidimento alle piantane.
---	N°2 cerniere da 120 mm (di cui due metà saldate alla porta, una metà saldata alla piantana tipo 2, una metà da applicare alla struttura in fase di montaggio dell'impianto).
---	N°2 bulloni M10x35 mm per il fissaggio della mezza cerniera alla piantana.
---	N°4 viti M6x20 mm complete di dadi per il fissaggio della serratura, della lamiera di protezione e del dispositivo di protezione.
	Non comprende:
---	Piantane tipo 1 e tipo 2 per le quali vedasi tab. GASD A 9.20.34.
---	Serratura per le quali vedasi tab. GASD A 9.20.53.
---	Lamiera di protezione tipo 2 per le quali vedasi tab. GASD A 9.20.56.
---	Dispositivo di protezione della serratura per la quale vedasi tab. GASD A 9.20.57.
34831076981	corda spinosa;

TABELLE GASD - DISEGNI DI RIFERIMENTO		
Tab. GASD	Dis. n°.	Descrizione
A 9.20.06	---	Porta di uscita di sicurezza per recinzione in grigliato con interasse 1,65 m
A 9.20.53	---	Serratura
A 9.20.01	---	Particolari costruttivi, caratteristiche dei materiali e prescrizioni (dadi e viti).
A 9.20.56	---	Lamiera di protezione tipo 2 completa di maniglia
A 9.20.57	---	Dispositivo di protezione della serratura per porta di uscita di sicurezza

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELLA SERRATURA PER PORTA DI USCITA DI SICUREZZA

NOTE:
 - LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN mm.
 - IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI DI COSTRUZIONE ADOTTATI (MODALITA' DI UNIONE DELLE PARTI, PROCEDIMENTI DI ZINCATURA ECC.) SARA' CURA DEL FABBRICANTE APPLICARE LE OPPORTUNE TOLLERANZE, AL FINE DI CONSENTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA IN OPERA, STRUZZO O IN ALTERNATIVA PILASTRINI DI SOSTEGNO.
 - PER GLI ALTRI PARTICOLARI DI MONTAGGIO VEDASI TAB. GASD A 9.20.01.

Nel Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR)

1	31/08/19	AGGIORNAMENTO PROGETTO	ALBANESE	CASTOLDI	GATTI
0	02/08/19	EMISSIONE DISEGNO DI PROGETTO	ALBANESE	CASTOLDI	GATTI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Proprietario		Progettista	DISEGNO		
			9105/7 VEN		
Impianto n°: 20444			REVISIONE 1		
Metanodotto: ALL. BIOMETANO FERTITALIA DN 100 (4")			COMMESSA NR/18441/R-L01 COD. TEC. 20444		
			SCALA		
PORTA DI USCITA DI SICUREZZA PER RECINZIONE IN GRIGLIATO			sostituisce il sostituito dal		